

# Sistemi di Identificazione

- Scopo
- Naming Convention
  - Identificatori Nazionali
  - Identificatori Regionali
  - Altri
- Nazionali (IT)
  - Tessera TEAM italiana
- Nazionali (Esteri)
  - Passaporto (stranieri senza STP assegnato)
  - Altri
- Regionali
- Locali

## Scopo

Questa pagina raccoglie una lista dei sistemi di identificazione delle persone nel contesto italiano, al fine di poter concordare una loro corretta identificazione.

Sono indicati anche i possibili identificatori utilizzabili per gli operatori sanitari.

## Naming Convention

Naming convention per l'assegnazione degli URI dei sistemi di identificazione sotto [hl7.it](http://hl7.it).

Non si applica per URI definiti da altre organizzazioni.

## Identificatori Nazionali

[http://\\$base\[\\$label\\_org\]\\$label\\_identificatore](http://$base[$label_org]$label_identificatore)

Dove

[ ] = opzionale

base = [hl7.it/sid](http://hl7.it/sid) (FISSO)

*label\_org* = *descrittore per l'organizzazione (e.g. mef) (tutto minuscolo)*

*nota: la label deve essere unica quindi bisogna tenere un registro*

*label\_identificatore* = *descrittore per il sistema di identificazione (prima lettera minuscola)*



Esempio

Codice Fiscale: <http://hl7.it/sid/codiceFiscale>

## Identificatori Regionali

[http://\\$base\\$label\\_reg\[\\$label\\_org\]\\$label\\_identificatore](http://$base$label_reg[$label_org]$label_identificatore)

Dove

[ ] = opzionale

base = [hl7.it/sid](http://hl7.it/sid) (FISSO)

*label\_reg* = *descrittore per la regione (e.g. fvg) (tutto minuscolo)*

*label\_org* = *descrittore per l'organizzazione (e.g. mef) (tutto minuscolo)*

*nota: la label deve essere unica quindi bisogna tenere un registro*

*label\_identificatore = descrittore per il sistema di identificazione (prima lettera minuscola)*

Tabella label\_reg (proposta)

 <b>Abruzzo</b>	abruzzo	 <b>Piemonte</b>	piemonte
 <b>Basilicata</b>	basilicata	 <b>Puglia</b>	puglia
 <b>Calabria</b>	calabria	 <b>Sardegna</b>	sardegna
 <b>Campania</b>	campania	 <b>Sicilia</b>	sicilia
 <b>Emilia-Romagna</b>	rer	 <b>Toscana</b>	toscana
 <b>Friuli-Venezia Giulia</b>	fvg	 <b>Trentino-Alto Adige</b>	taa
 <b>Lazio</b>	lazio	Autonome Provinz Bozen Provincia autonoma di Bolzano	apb
 <b>Liguria</b>	liguria	Provincia autonoma di Trento Autonome Provinz Trient	pat
 <b>Lombardia</b>	lombardia	 <b>Umbria</b>	umbria
 <b>Marche</b>	marche	 <b>Valle d'Aosta</b>	vda
 <b>Molise</b>	molise	 <b>Veneto</b>	veneto



**Esempio**

**AURA Piemonte:** <http://hl7.it/sid/piemonte/aura>

**ASUR Lazio:** <http://hl7.it/sid/lazio/asur>

Codici ASL valle d'aosta (codici ministeriali a tre caratteri): <http://hl7.it/sid/vda/asl>

**Altri**

[http://\\$base/\\$label\\_org\[\\$label\\_cntx\]\\$label\\_identificatore](http://$base/$label_org[$label_cntx]$label_identificatore)

Dove

[ ] = opzionale

base = [hl7.it/fhir/sid](http://hl7.it/fhir/sid) (FISSO)

label\_org = descrittore per l'organizzazione (e.g. ausr) (tutto minuscolo)

nota: la label deve essere unica quindi bisogna tenere un registro

label\_cntx = descrittore per il contesto d'uso (tutto minuscolo)

nota: la label deve essere unica quindi bisogna tenere un registro

label\_identificatore = descrittore per il sistema di identificazione (prima lettera minuscola)

Nazionali (IT)

	urn	oid
<b>Codice Fiscale</b>	<a href="http://hl7.it/fhir/sid/codiceFiscale">http://hl7.it/fhir/sid/codiceFiscale</a>	2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2
<b>Partita IVA</b>	<a href="http://hl7.it/fhir/sid/partitalva">http://hl7.it/fhir/sid/partitalva</a>	n/a

## Tessera TEAM italiana

### Nazionali (Esteri)

#### Passaporto (stranieri senza STP assegnato)

- vedi [FHIR-26437](#) - Getting issue details...

### Altri

- Documento di identificazione/Passaporto (stranieri senza STP assegnato) Tessera
- TEAM estera (EHIC European Healthcare Insurance Card)
- Documento di identificazione nazionale estero
- <...>

### Regionali

- Vedi [Identificatori Regionali](#)

### Locali

- **Tessera Sanitaria** (già incluso in tessera CF/TEAM?)
- ID locale MPI
  - non esiste un OID MPI unico, lo deve assegnare chi gestisce l'MPI
- ID locale applicativo (es. PS, LIS, ADT)
  - non esiste un unico sistema di identificazione, lo deve assegnare chi gestisce l'identificativo
- Codice nosologico (utilizzabile solo nel contesto di un ricovero ospedaliero ordinario/DH)
  - non esiste un unico sistema di identificazione, lo deve assegnare chi gestisce l'identificativo